

Alicante Bouschet
Clos 2 Pg 6 A 36-40

Alicante Bouschet



514MTP5



Collection Vassal-Montpellier


514Mtp5

Vass2R06s036-040

Alicante Bouschet

10.5 A1





DESIGNATION *Alicante Bouschet*
CLOS 10 PLANCHE 5 RANG A Souche 1

Vigueur : 2.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7.71 +2

Date de maturité : 31.8.71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16

disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 0

s3 3

s4 2

s5 7

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Alicante Bouschet*
CLOS 10 PLANCHE 5 RANG A souche 1

Vigueur : 2.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2.8.72

Date de Maturité : 5/9/72 X +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16x16

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 0

s3 7

s4 6

s5 7

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Alicante Bouschet*
CLOS 10 PLANCHE 5 RANG A souche 1

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 31.7.73

Date de Maturité : 24.8.73 X +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 14x17

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 2

s3 1

s4 4

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS 10 PLANCHE 5 RANG A Souche 1

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 8.7.81 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - (sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 4

s3 11

s4 4

s5 9

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1971

Emplacement 10.5.A1 Désignation / Alicante Bouschet

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		1.4				
1	8					
2						
3	8					
4	2	1	x			
5	4	2	*			

De 1-4-71

(+2)

Année : 1979

Emplacement... 10.5.A.1 Désignation... Alicante Bt...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15-3	19-3			
1	8	1	4			
2	6	0	2			
3	4	1	2			
4	8	0	4			
5	7	0	3			

De 19-3-79

(+3)

Année : 1980

Emplacement... 10...5...A...1 Désignation... Alicante... Bouschet

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		14.3	17.3	20.3	27.3		
1	6	0	1	2	4		
2	8	1	1	1	3		
3	4	0	1	1	3		
4	6	0	1	2	4		
5	8	0	0	2	4		

le 27.3.80
+5

ANNEE : 1995

NCM Alicante Bouschet

EMPLACEMENT 2 R6 s 36.40

0514.05

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0		29.5	3.6	6.6				
2	4			4	3		+6					
3	4			0								
4	6			3								
5	6			0								
	24			7								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : 1/2 orig Vigueur : 2,5

Désignation : *Alicante Bouchet*
Emplacement : *10 pl 5 A 14.1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo

Désignation :

Emplacement :

10 pl 5 A14.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Désignation :

Alicante Bouchet

Emplacement :

10.541

10.541

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - nérithalle : dos coloré ^{light} ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ ^{barely}
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ ^{light} - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Désignation : Alicante Bouschet

Emplacement : 10 - 5 A1 A.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 74

N° d'ordre

Désignation *Alicante Bouschet*

VASSAL *10* planche *5* côté *A* N° *1* souche 1 2 3 *(4)* 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)*¹⁴ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne *(5)* - Compacte *(6)*^{er}
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-acôté *(2)* - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne *(3)*¹⁷ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*
27 - Très pruinée *(7)* - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*
29 - A jus incolore I - coloré *(2)*
33 - A peau fine *(3)* - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. *durci papin (8)*
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court *(3)*
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge *(5)* - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge *(8)* - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident *(1)* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
32 - A pinceau : coloré *(8)* - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) *(1)* - difficile 2.

Calvo 74

Dénomination ~~78 T. Vidal~~ Alicante Bouschet
Planche côté 10...5. Ad. rang souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), adhérents (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : 41 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0514.05

Désignation : Alicante bouschet

Origine :

Emplacement : cl 10 pl 5 - A1

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L₁/L ① - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - ②.
11 - Lobes ① - ③ - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ① - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~LM~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Domergue 72